艺品科技 (惠州) 有限公司

产品性能参数表

| 文件编号 | RD-HZYP-006 |
|------|-------------|
| 版本 | A.0 |
| 页 次 | 1/1 |

文件名称

AP400 充气泵 性能参数表

- 1. 产品名称: 便携式充气泵
- 2. 型号: AP400
- 3. 性能参数:
 - 3.1. 长按2秒启动,再次短按或长按停止工作,工作指示灯为蓝色。
 - 3.2. 电池容量: 3.7V / 4000mAh; 电池类型: 18650
 - 3.3. 工作时间:约 50 分钟;
 - 3.4. 充电时间:约3小时
 - 3.5. 最大充气压力: 4000pa;
 - 3.6. 最大风量: 450L/ Min:
 - 3.7. 功率: 20W:
 - 3.8. 低电提示功能: 打开按键开关,满电状态时 3 个灯全亮,剩余 70%电量时亮 2 个灯,剩余 40%电量时亮 1 个灯,剩余约 20%时最后 1 个灯闪烁;
 - 3.9. 电池低电保护功能: 电量低于 3.0V 时会强制停止工作,最后 1 个指示灯闪烁 5S 灭掉,此时需要充电才能换醒机器重新工作;
 - 3.10. 充电提示功能: 充电状态 3 个指示灯呈流水状闪亮, 充满电指示灯全亮:
 - 3.11. 防水等级: ipx4;
 - 3.12. 噪音 80-95dB:
 - 3.13. 产品尺寸: Φ60*101mm
 - 3.14. 彩盒尺寸:129*123*70mm
 - 3.15 外箱尺寸:510*440*280mm (每箱 48PCS)
 - 3.16. 单个产品净重/毛重:201g/270g
- 4. 设计符合:
 - 4.1. ROHS 环保
 - 4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落
 - 4.3. CE EMC 欧盟传导辐射
 - 4.4. FCC 美国传导辐射

设计: 宋麒麟 审核: 核准: